


PIECES DE RECHANGE POMPE VL



VL 7 - 40 / JOINT D'ÉTANCHÉITÉ STANDARD

7.1 Pièces de rechange VL7



7.1 Pièces de rechange VL7


Pos.	Code	Qté.	Nomenclature
(Σ) 1	15036 - 018 - 00	2	Piston de tête
2	15260 - 020 - 00	2	Collecteur
3	16100 - 093 - 00	2	Bride anti-usure
4	16105 - 047 - 00	4	Bride
5	16105 - 048 - 00	2	Bride
6	16240 - 090 - 00	4	Ecarteur
7	16240 - 091 - 00	2	Ecarteur
8	16260 - 003 - 00	4	Bague
9	16260 - 001 - 00	2	Bague avant
10	16260 - 002 - 00	2	Bague arrière
11	16500 - 082 - 00	2	Essieu
12	16510 - 025 - 00	1	Engrenage
13	16807 - 035 - 00	1	Joint réservoir
14	16807 - 050 - 00	4	Joint corps
15	16240 - 099 - 00	2	Ecarteur
16	16875 - 037 - 00	2	Corps pompe
17	16625 - 001 - 00	2	Bâti
18	16806 - 062 - 00	2	Joint collecteur
19	16840 - 000 - 00	2	Bouchon huile
20	16871 - 006 - 00	1	Réservoir huile
(Σ) 21	4022 - 2001 - 06	4	Joint d'étanchéité
22	4023 - 1005 - 48	4	Roulement 62092RS
23	4023 - 1180 - 00	4	Ecran de protection
24	4026 - 5035 - 00	4	Clé incorporée
25	4023 - 1300 - 35	4	Bague 45x55x22
26	4023 - 1300 - 09	2	Bague 35x40x17
27	4022 - 2000 - 27	2	Joint d'étanchéité
28	4026 - 3065 - 09	4	Virole auto-bloquant M45
29	4026 - 3063 - 09	4	Virole de sécurité
30			
31	4022 - 2002 - 36	4	OR 4275

Pos.	Code	Qté.	Nomenclature
32	4022 - 2002 - 38	4	OR 4350
33	4022 - 2002 - 12	8	OR 2162
34	4026 - 4100 - 13	8	Fiche élastique ø8x36
35	4026 - 9100 - 01	1	Bouchon échappement
36			
37	4026 - 1204 - 05	30	Vis TCEI M8x25
38	4026 - 1204 - 03	17	Vis TCEI M8x20
39	4026 - 3507 - 06	49	Rondelle élastique ø8,4
40	4026 - 1028 - 08	16	Vis TE M8x30
41	4026 - 1205 - 10	16	Vis TCEI M10x50
42	4026 - 3506 - 08	16	Rondelle élastique ø10,5
43	4026 - 3008 - 06	16	Ecrou M10
44	4026 - 5015 - 00	2	Languette
45	4026 - 1215 - 04	8	Vis T. BEI M8x18
46	16850 - 051 - 00	6	Rondelle plate ø24x9x2
47	4026 - 1362 - 05	4	Goujon M6x12
48	4026 - 3509 - 09	8	Rondelle dentelée
49	16851 - 002 - 00	2	Rondelle aluminium
50	16510 - 034 - 00	1	Engrenage
(★)51	16500 - 084 - 00	1	Essieu borgne
(★)52	16500 - 083 - 00	1	Essieu pour moteur électrique
(★)53	4026 - 5009 - 11	1	Languette pour moteur électrique
(★)54	15105 - 000 - 00	1	Flange pour essieu borgne
55	4022 - 2002 - 42	4	OR 3256
56	4026 - 9110 - 03	1	Bouchon de vidange
57	4026 - 3590 - 03	1	Rondelle ø21
58	16420 - 003 - 00	1	Protection
59	16100 - 114 - 00	2	Bride ronde ø
60	4026 - 7130 - 04	2	Bride carré ☒
61	16806 - 063 - 00	2	Joint bride carré

(Σ) Spécifier si NBR ou VITON

(★) Essieu pour moteur électrique

7.2 Pièces de rechange VL14



7.2 Pièces de rechange VL14


Pos.	Code	Qté.	Nomenclature
(Σ) 1	15036 - 014 - 00	4	Piston de tête
2	16275 - 2NH - B0	2	Collecteur
3	16100 - 093 - 00	2	Bride anti-usure
4	16105 - 047 - 00	4	Bride
5	16105 - 048 - 00	2	Bride
6	16240 - 090 - 00	4	Ecarteur
7	16240 - 091 - 00	2	Ecarteur
8	16260 - 003 - 00	4	Bague
9	16260 - 001 - 00	2	Bague avant
10	16260 - 002 - 00	2	Bague arrière
11	16500 - 074 - 00	2	Essieu
12	16510 - 025 - 00	1	Engrenage
13	16807 - 035 - 00	1	Joint réservoir
14	16807 - 050 - 00	4	Guarnizione corpo olio
15	16875 - 032 - 00	2	Joint corps
16	16625 - 001 - 00	2	Bâti
17	16806 - 055 - 00	2	Joint collecteur
18	16240 - 099 - 00	2	Ecarteur
19	16840 - 000 - 00	2	Bouchon huile
20	16871 - 006 - 00	1	Réservoir huile
(Σ) 21	4022 - 2001 - 06	4	Joint d'étanchéité
22	4023 - 1005 - 48	4	Roulement 62092RS
23	4023 - 1180 - 00	4	Ecran de protection
24	4026 - 5035 - 05	4	Clé incorporée
25	4023 - 1300 - 35	4	Bague 45x55x22
26	4023 - 1300 - 09	2	Bague 35x40x17
27	4022 - 2000 - 27	2	Joint d'étanchéité
28	4026 - 3065 - 09	4	Virole auto-bloquant M45
29	4026 - 3063 - 09	4	Virole de sécurité
30			
31	4022 - 2002 - 42	4	OR 3256

Pos.	Code	Qté.	Nomenclature
32	4022 - 2002 - 36	4	OR 4275
33	4022 - 2002 - 38	4	OR 4350
34	4022 - 2002 - 12	8	OR 2162
35	4026 - 4100 - 13	8	Fiche élastique ø8x36
36	4026 - 9100 - 01	1	Bouchon échappement
37			
38	4026 - 1204 - 05	30	Vis TCEI M8x25
39	4026 - 1204 - 03	17	Vis TCEI M8x20
40	4026 - 3507 - 06	53	Rondelle élastique ø8,4
41	4026 - 1028 - 08	20	Vis TE M8x30
42	4026 - 1205 - 10	16	Vis TCEI M10x50
43	4026 - 3506 - 08	16	Rondelle élastique ø10,5
44	4026 - 3008 - 06	16	Rondelle élastique M10
45	4026 - 5015 - 00	2	Languette
46	4026 - 1215 - 04	8	Vis T. BEI M8x18
47	16850 - 051 - 00	6	Rondelle plate ø24x9x2
48	4026 - 1362 - 05	4	Goujon M6x12
49	4026 - 3509 - 09	8	Rondelle dentelée ø8,2
50	16851 - 002 - 00	2	Rondelle aluminium
51	16510 - 034 - 00	1	Engrenage
(★)52	16500 - 076 - 00	1	Essieu borgne
(★)53	16500 - 075 - 00	1	Essieu pour moteur électrique
(★)54	4026 - 5009 - 11	1	Languette pour moteur électrique
(★)55	15105 - 000 - 00	1	Flange pour essieu borgne
56	4026 - 9110 - 03	1	Bouchon de vidange
57	4026 - 3590 - 03	1	Rondelle ø21
58	16420 - 003 - 00	1	Protection
59	16100 - 113 - 00	2	Bride ronde ☑
60	4026 - 7130 - 07	2	Bride carré Ø
61	16806 - 047 - 00	2	Joint bride carré

(Σ) Spécifier si NBR ou VITON

(★) Essieu pour moteur électrique

7.3 Pièces de rechange VL20



7.3 Pièces de rechange VL20


Pos.	Code	Qté.	Nomenclature
(Σ) 1	15036 - 014 - 00	4	Piston de tête
2	15260 - 016 - 00	2	Collecteur
3	16100 - 093 - 00	2	Bride anti-usure
4	16105 - 047 - 00	4	Bride
5	16105 - 048 - 00	2	Bride
6	16240 - 090 - 00	4	Ecarteur
7	16240 - 091 - 00	2	Ecarteur
8	16260 - 003 - 00	4	Bague
9	16260 - 001 - 00	2	Bague avant
10	16260 - 002 - 00	2	Bague arrière
11	16500 - 077 - 00	2	Essieu
12	16510 - 025 - 00	1	Engrenage
13	16807 - 035 - 00	1	Joint réservoir
14	16807 - 050 - 00	4	Joint corps
15	16875 - 033 - 00	2	Corps pompe
16	16625 - 001 - 00	2	Bâti
17	16806 - 056 - 00	2	Joint collecteur
18	16240 - 099 - 00	2	Ecarteur
19	16840 - 000 - 00	2	Bouchon huile
20	16871 - 006 - 00	1	Réservoir huile
(Σ) 21	4022 - 2001 - 06	4	Joint d'étanchéité
22	4023 - 1005 - 48	4	Roulement 62092RS
23	4023 - 1180 - 00	4	Ecran de protection
24	4026 - 5035 - 09	4	Clé incorporée
25	4023 - 1300 - 35	4	Bague 45x55x22
26	4023 - 1300 - 09	2	Bague 35x40x17
27	4022 - 2000 - 27	2	Joint d'étanchéité
28	4026 - 3065 - 09	4	Virole auto-bloquant M45
29	4026 - 3063 - 09	4	Virole de sécurité
30			
31	4022 - 2002 - 42	4	OR 3256

Pos.	Code	Qté.	Nomenclature
32	4022 - 2002 - 36	4	OR 4275
33	4022 - 2002 - 38	4	OR 4350
34	4022 - 2002 - 12	8	OR 2162
35	4026 - 4100 - 13	8	Fiche élastique ø8x36
36	4026 - 9100 - 01	1	Bouchon échappement
37			
38	4026 - 1204 - 05	30	Vis TCEI M8x25
39	4026 - 1204 - 03	17	Vis TCEI M8x20
40	4026 - 3507 - 06	53	Rondelle élastique ø8,4
41	4026 - 1028 - 08	20	Vis TE M8x30
42	4026 - 1205 - 10	16	Vis TCEI M10x50
43	4026 - 3506 - 08	16	Rondelle élastique ø10,5
44	4026 - 3008 - 06	16	Ecrou M10
45	4026 - 5015 - 00	2	Languette
46	4026 - 1215 - 04	8	Vis T. BEI M8x18
47	16850 - 051 - 00	6	Rondelle plate ø24x9x2
48	4026 - 1362 - 05	4	Goujon M6x12
49	4026 - 3509 - 09	8	Rondelle dentelée ø8,2
50	16851 - 002 - 00	2	Rondelle aluminium
51	16510 - 034 - 00	1	Engrenage
(★)52	16500 - 079 - 00	1	Essieu borgne
(★)53	16500 - 078 - 00	1	Essieu pour moteur électrique
(★)54	4026 - 5009 - 11	1	Languette pour moteur électrique
(★)55	15105 - 000 - 00	1	Flange pour essieu borgne
(Σ) 56	15036 - 015 - 00	2	Piston interm.
57	4026 - 9110 - 03	1	Bouchon de vidange
58	4026 - 3590 - 03	1	Rondelle ø21
59	16420 - 003 - 00	1	Protection
60	16100 - 111 - 00	2	Bride ronde ☑
61	4026 - 7130 - 09	2	Bride carré Ø
62	16806 - 061 - 00	2	Joint bride carré

(Σ) Spécifier si NBR ou VITON

(★) Essieu pour moteur électrique

7.4 Pièces de rechange VL27



7.4 Pièces de rechange VL27


Pos.	Code	Qté.	Nomenclature
(Σ) 1	15036 - 014 - 00	8	Piston de tête
2	15260 - 017 - 00	2	Collecteur
3	16100 - 092 - 00	1	Bride intermédiaire
4	16100 - 093 - 00	2	Bride anti-usure
5	16105 - 047 - 00	4	Bride
6	16105 - 048 - 00	2	Bride
7	16240 - 090 - 00	4	Ecarteur
8	16240 - 091 - 00	2	Ecarteur
9	16260 - 003 - 00	4	Bague
10	16260 - 001 - 00	2	Bague avant
11	16260 - 002 - 00	2	Bague arrière
12	16500 - 081 - 00	1	Essieu supérieur
13	16500 - 080 - 00	1	Essieu inférieur
14	16510 - 025 - 00	1	Engrenage
15	16625 - 001 - 00	2	Bâti
16	16806 - 057 - 00	2	Joint collecteur
17	16807 - 035 - 00	1	Guarnizione serbatoio olio
18	16807 - 050 - 00	8	Joint corps
19	16240 - 099 - 00	2	Ecarteur
20	16840 - 000 - 00	2	Bouchon huile
21	16871 - 006 - 00	1	Réservoir huile
22	16851 - 002 - 00	2	Rondelle
23	16875 - 032 - 00	4	Corps pompe
24	16240 - 098 - 00	2	Ecarteur
(Σ) 25	4022 - 2001 - 06	4	Joint d'étanchéité
26	4023 - 1005 - 48	4	Roulement 62092RS
27	4023 - 1180 - 00	4	Ecran de protection
28	4026 - 5035 - 05	8	Languette
29	4026 - 5015 - 00	2	Languette
30	4023 - 1300 - 35	4	Bague 45x55x22

Pos.	Code	Qté.	Nomenclature
31	4023 - 1300 - 09	2	Bague 35x40x17
32	4022 - 2000 - 27	2	Joint d'étanchéité
33	4026 - 3065 - 09	4	Virole auto-bloquant M45
34	4026 - 3063 - 09	4	Virole de sécurité
35			
36	4022 - 2002 - 42	8	OR 3256
37	4022 - 2002 - 36	4	OR 4275
38	4022 - 2002 - 38	4	OR 4350
39	4022 - 2002 - 12	8	OR 2162
40	4026 - 4100 - 13	12	Fiche ø8x36
41	4026 - 9100 - 01	1	Bouchon
42			
43	4026 - 1204 - 05	30	Vis TCEI M8x25
44	4026 - 1204 - 03	17	Vis TCEI M8x20
45	4026 - 3507 - 06	61	Rondelle élastique ø8,4
46	4026 - 1028 - 08	28	Vis TE M8x30
47	4026 - 1205 - 10	24	Vis TCEI M10x50
48	4026 - 3506 - 08	24	Rondelle élastique ø10,5
49	4026 - 3008 - 06	24	Ecrou M10
50	4026 - 1215 - 04	8	Vis T. BEI M8x18
51	16850 - 051 - 002	6	Rondelle ø24x9x2
52	4026 - 1362 - 05	4	Goujon M6x12
53	4026 - 3509 - 09	8	Rondelle dentelée
54	16510 - 034 - 00	1	Engrenage
55	4026 - 9110 - 03	2	Bouchon de vidange
56	4026 - 3590 - 03	2	Rondelle ø21
57	16420 - 003 - 00	1	Protection
58	16100 - 112 - 00	2	Bride ronde ☑
59	4026 - 7130 - 09	2	Bride carré Ø
60	16806 - 061 - 00	2	Joint bride carré

(Σ) Spécifier si NBR ou VITON

(★) Essieu pour moteur électrique

7.5 Pièces de rechange VL40



7.5 Pièces de rechange VL40

Pos.	Code	Qté.	Nomenclature
(Σ) 1	15036 - 014 - 00	8	Piston de tête
2	15260 - 023 - 00	2	Collecteur
3	16100 - 092 - 00	1	Bride intermédiaire
4	16100 - 093 - 00	2	Bride anti-usure
5	16105 - 053 - 00	4	Bride
6	16105 - 054 - 00	2	Bride
7	16240 - 100 - 00	4	Ecarteur
8	16240 - 124 - 00	2	Ecarteur
9	16260 - 004 - 00	4	Bague
10	16260 - 006 - 00	2	Bague avant
11	16260 - 005 - 00	2	Bague arrière
12	16500 - 085 - 00	1	Essieu supérieur
13	16500 - 086 - 00	1	Essieu inférieur
14	16510 - 018 - 00	1	Engrenage
15	16625 - 001 - 00	2	Bâti
16	16806 - 065 - 00	2	Joint collecteur
17	16807 - 035 - 00	1	Joint réservoir
18	16807 - 050 - 00	8	Joint corps
19	16240 - 101 - 00	4	Ecarteur
20	16840 - 000 - 00	2	Bouchon huile
21	16871 - 006 - 00	1	Réservoir huile
22	16851 - 002 - 00	2	Rondelle
23	16875 - 033 - 00	4	Corps pompe
24	16240 - 098 - 00	2	Ecarteur
(Σ) 25	4022 - 2001 - 06	8	Joint d'étanchéité
26	4023 - 1160 - 48	2	Roulement NUP2209EC
27			
28	4026 - 5035 - 10	8	Langnette 10x9x170
29	4026 - 5009 - 07	4	Langnette 10x8x40
30	4023 - 1300 - 36	4	Bague 55x45x40
31	4023 - 1300 - 09	2	Bague 45x35x17

Pos.	Code	Qté.	Nomenclature
32	4022 - 2000 - 27	2	Joint d'étanchéité
33	4026 - 3065 - 09	4	Virole auto-bloquant M45
34	4026 - 3063 - 09	4	Virole de sécurité
35			
36	4022 - 2002 - 42	8	OR 3256
37	4022 - 2002 - 36	4	OR 4275
38	4022 - 2002 - 38	4	OR 4350
39	4022 - 2002 - 12	8	OR 2162
40	4026 - 4100 - 13	12	Fiche ø8x36
41	4026 - 9100 - 01	1	Boucho
42			
43	4026 - 1204 - 05	30	Vis TCEI M8x25
44	4026 - 1204 - 03	17	Vis TCEI M8x20
45	4026 - 3507 - 06	61	Rondelle élastique ø8,4
46	4026 - 1028 - 08	28	Vis TE M8x30
47	4026 - 1205 - 10	24	Vis TCEI M10x50
48	4026 - 3506 - 08	24	Rondelle élastique ø10,5
49	4026 - 3008 - 06	24	Ecrou M10
50	4026 - 1215 - 04	8	Vis T. BEI M8x18
51	16850 - 051 - 00	6	Rondelle plate ø24x9x2
52	4026 - 1362 - 05	4	Goujon M6x12
53	4026 - 3509 - 09	8	Rondelle dentelée
54	16510 - 019 - 00	1	Engrenage
(Σ) 55	15036 - 015 - 00	4	Piston interm.
56	4023 - 1050 - 10	2	Roulement 22209EC
57	4026 - 9110 - 03	2	Bouchon de vidange
58	4026 - 3590 - 03	2	Rondelle ø21
59	16420 - 003 - 00	1	Protection
60	16100 - 131 - 00	2	Bride ronde ☑
61	4026 - 7130 - 10	2	Bride carré Ø
62	16806 - 066 - 00	2	Joint bride carré

(Σ) Spécifier si NBR ou VITON